

# ambiente

7.–11. 2. 2020

## Technische Daten/Technical Specifications

### Halle/Hall 8.0

<b>Hallenboden</b> Hall floor	<b>Belastbar 25 (kN/qm)</b> maximum load 25 (kN/sqm)
<b>Deckenabhängung</b> Suspensions from the hall ceiling	<b>Nein</b> No
<b>Bauhöhe (Standgröße bis 30 qm)</b> <b>Hallenrand West</b> Building height (stand size up to 30 sqm) Hallside West	<b>mind. 3,50–4,00 m</b> <b>3,50 m</b> min. 3.50–4.00 m 3.50 m
<b>Bauhöhe (Standgröße über 30 qm)</b> <b>Hallenrand West</b> Building height (stand size over 30 sqm) Hallside West	<b>mind. 3,50–8,00 m</b> <b>nach Absprache</b> min. 3.50–8.00 m According to the arrangement
<b>Beleuchtung</b>  Illumination	<b>Wir verzichten auf eine allgemeine Hallenbeleuchtung. Daher ist ein eigenes Standbeleuchtungssystem notwendig.</b> We will abstain from using the general hall lighting. Therefore, it is necessary for the exhibitors to install an own lighting system at their booth.
<b>Tageslicht</b> Daylight	<b>Ja</b> Yes



# ambiente

7.–11. 2. 2020

## Technische Daten/Technical Specifications

### Halle/Hall 8.0

Standbau

Die Standbauanforderungen sollen eine hochwertige Präsentation aller Stände in Halle 8.0 gewährleisten. Der Standbau ist zu allen Ganggrenzen möglichst transparent und offen zu gestalten (mindestens 70%). Standwände werden nicht kostenfrei gestellt – abweichend von den für die Veranstaltung geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ziffer 4, Absatz 3.

Stand design

These stand construction requirements should guarantee a high quality presentation of all stands in hall 8.0. Stands should be as open and transparent as possible on all aisle sides (at least 70%). Partition walls will not be set up free of charge – deviating regulation from the General Terms and Conditions of the event clause 4, para 3.

---