



## HALLE/HALL 8.0

**Hallenboden**  
Hall floor

**Belastbar 25 (kN/m<sup>2</sup>)**  
maximum load 25 (kN/sqm)

**Deckenabhängung**  
Suspensions from the hall ceiling

**Nein**  
No

**Bauhöhe (Standgröße bis 30 m<sup>2</sup>)**  
Hallenrand West  
Building height (stand size up to 30 sqm)  
Hallside West

**mind. 3,50 – 4,00 m**  
3,50 m  
min. 3.50 – 4.00 m  
3.50 m

**Bauhöhe (Standgröße über 30 m<sup>2</sup>)**  
Hallenrand West  
Building height (stand size over 30 sqm)  
Hallside West

**mind. 3,50 – 8,00 m**  
nach Absprache  
min. 3.50 – 8.00 m  
According to the arrangement

**Beleuchtung**

**Wir verzichten auf eine allgemeine Hallenbeleuchtung. Daher ist ein eigenes Standbeleuchtungssystem notwendig.**

**Illumination**

**We will abstain from using the general hall lighting. Therefore, it is necessary for the exhibitors to install an own lighting system at their booth.**

**Tageslicht**  
Daylight

**Ja**  
Yes

# GLOBALLY UNITED

TECHNISCHE DATEN /  
*TECHNICAL SPECIFICATIONS*



**ambiente**  
the show

11. – 15. 2. 2022  
FRANKFURT/MAIN

## HALLE/HALL 8.0

### Standdesign

Die Standbauanforderungen sollen eine hochwertige Präsentation aller Stände in Halle 8.0 gewährleisten.

### Stand design

These stand construction requirements should guarantee a high quality presentation of all stands in hall 8.0.

---

### Standbau

Der Standbau ist zu allen Ganggrenzen möglichst transparent und offen zu gestalten (mindestens 70%). Standwände werden nicht kostenfrei gestellt – abweichend von den für die Veranstaltung geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ziffer 4, Absatz 3.

### Stand construction

Stands should be as open and transparent as possible on all aisle sides (at least 70%). Partition walls will not be set up free of charge – deviating regulation from the General Terms and Conditions of the event clause 4, para 3.